


# LIGHTLINE®



## Franz. Balkongeländer

**Vor Montage des Geländers Beschaffenheit Ihres Mauerwerks überprüfen, ggf. müssen andere Schrauben u. Dübel (z. B. Hohlraumdübel o. ä.), als im beigefügten Montage-Set verwendet werden.**

**Prüfen Sie die Schraubverbindungen der Träger mindestens jährlich auf festen Sitz.**

**Bei der Montage ist es verbindlich die Unfallverhütungsvorschriften, sowie die den jeweiligen Landesbauordnungen entsprechenden Brüstungshöhen einzuhalten.**

**Der Spalt zwischen Unterholm des Geländers und Balkonrand darf entsprechend DIN 18065:2000-01 12cm nicht überschreiten, da sonst eine Absturzgefahr für Kleinkinder besteht.**

**Acrylglas und Metall nicht mit Lösungsmittelhaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel bearbeiten. Verwenden Sie nur eine milde Seifenlauge mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch.**

**Zur perfekten Pflege der Edelstahl- und Aluminiumkomponenten, sowie zur Vorbeugung gegen Fremdkorrosion empfehlen wir unser Pflegemittel Lightline-Shine.**

**Serviceanschrift:  
POLYMER-Kunststoffe GmbH  
Lustgartenstrasse 107  
D-79576 Weil am Rhein  
Tel.: 07621 - 66 04 46  
Fax: 07621 - 66 04 47  
info@polymergmbh.de  
http://www.polymergmbh.de**



**Kompetenz in Preis und Leistung**

